





شرکت بازرگانی بین المللی  
یکره

شرکت یکره سازنده گلخانه و واردکننده تجهیزات گلخانه ای

# Yekrah

I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g C o m p a n y



[www.yekrahco.com](http://www.yekrahco.com)



شرکت بازرگانی بین المللی یکره از سال ۱۳۷۵ آغاز به کار نموده است و در طول فعالیت های خود طرح ها و برنامه های متعددی در زمینه توسعه سازه های گلخانه و کشت های گلخانه ای مطابق با اقلیم های ایران ارائه نموده است. این شرکت یکی از اعضای فعال انجمن سازندگان گلخانه در ایران می باشد و به منظور بهینه سازی مدیریت کشت در گلخانه اقدام به واردات انواع بذرهای سبزی و صیفی جات ، نهاده های کشاورزی ( اعم از کود و انواع بسترهای کشت و ..) و تمامی تجهیزات گلخانه ای از شرکت های معتبر دنیا می نماید. شرکت یکره ، نماینده انحصاری چندین شرکت در زمینه های بذر و کود و تجهیزات گلخانه ای در ایران است که به اختصار در ذیل به آن اشاره خواهد شد:

- GENTO ترکیه : تولید کننده انواع بذرهای صیفی جات هیبرید
- AVAGRO ترکیه: شرکت تولید کننده کودهای کامل و ریز مغذی ها به صورت پودری و مایع
- PANPLAST ترکیه : تولید انواع نوارهای آبیاری پلاکدار با دبی ها و فاصله های مختلف و لوله های آبیاری با فاصله دریپرها ودبی های متفاوت و ...
- SERA PLASTIK ترکیه : تولید کننده پلاستیک های سه لایه با ابعاد مختلف، دارای آنتی یووی و تمامی افزودنیها جهت ارتقاء کیفیت و افزایش عمر و عملکرد پلاستیک و محصول.
- BIZCANLI ترکیه : سازنده انواع موتور گیربکس ها با قابلیت جابجایی طول های متفاوت و قدرت و سرعت های مختلف ، ریل و چرخ دنده جهت پنجره و سیستم های شیدینگ و خنک کننده ها شامل فن های سیرکوله و فن های اگزاست و ...
- MOSA GREEN ایتالیا : تولید کننده دستگاه بذر کار دستی و تمام اتوماتیک با قابلیت کشت در انواع سینی نشا و انواع بذرها
- AGROLINE ایتالیا : تولید کننده سیم پلی استری مخصوص گلخانه . جایگزین مناسب سیم های مفتولی
- ARRIGONI ایتالیا : تولید کننده توری های ضد حشره دارای آنتی یووی با مش های مختلف و ...
- OZKA VAKUM ترکیه : تولید کننده انواع سینی های نشاء و گلدان، دارای آنتی یووی و مقاوم در برابر نور و گرما و سرما و قابلیت کشت در چندین دوره
- ME-TAN ترکیه : تولید کننده بذرهای پیاز
- LIONTARIM : تولید انواع ملزومات گلخانه ای شامل چسب ترمیم پلاستیک ، نخ ها و گیره های بوته گیاه و ...
- AGROWELD ترکیه : تولید کننده و طراح انواع سیستمهای آبیاری گلخانه ای شامل مه پاش ها و نازل های سیستمهای میست و سیستمهای آبیاری فضای باز
- DANMULD لیتوانی : تولید کننده پیت ماس سیاه ، بر اساس استانداردهای هلند و دانمارک و غنی شده با عناصر میکرو و NPK
- AYTEKIN SERA ترکیه : بزرگترین سازنده گلخانه و بزرگترین تولید کننده قطعات گلخانه در ترکیه



## مشخصات پوشش پلاستیکی ISTANBUL SERA PLASTIC

### ◆ آنتی فوگ (AF)

آنتی فوگ سبب فشردگی قطرات رطوبت بر روی پلاستیک شده تا بتوان این قطرات را به ناودان مخصوص هدایت کرده که مانع از ریزش قطرات آب، روی گیاهان شود.

### ◆ ضد گردوغبار (AD)

مانع از کاهش نور در نتیجه تجمع گرد و غبار بر روی سطح خارجی پلاستیک می گردد.

### ◆ پخش کننده نور (LD)

این ماده سبب می شود نور به طور یکنواخت به بوته برسد و سبب رشد هماهنگ بوته ها شده و مانع آفتاب سوختگی می شود.

### ◆ EVA

سبب افزایش شفافیت، دوام و انعطاف پلاستیک می گردد.

### ◆ آنتی ویروس (AV)

این ماده افزودنی، مانع تجمع حشرات و برخی قارچ ها درون گلخانه می گردد.

### ◆ ۱۰٪ مواد ضد یووی (UV)

ماده افزودنی UV سبب طول عمر مفید پلاستیک می شود که با توجه به ضخامت پلاستیک، طول عمر مطلوب، محل استفاده پلاستیک، نوع و مقدار آن متفاوت خواهد بود.

### ◆ اشعه مادون قرمز (IR)

در ایام سرد و در طول شب، ماده افزودنی IR (مادون قرمز)، به میزان ۲ تا ۵ درجه از کاهش دما در گلخانه جلوگیری می کند و گیاهان را در برابر سرمازدگی حفاظت کرده و سبب بهبود رشد گیاه می گردد. علاوه بر این ماده IR (مادون قرمز) سبب ذخیره انرژی گرمایی در گلخانه میشود.

## BIZCANLI

### موتور، انواع فن، ریل و چرخ دنده

#### ◆ موتور گیربکس مخصوص در بچه های گلخانه و سیستم شیدینگ

با استفاده از انواع موتور گیربکس های شرکت Bizcanli باز و بسته کردن در بچه های گلخانه و پرده های ترمواسکرین تا ۱۵۰ متر طول به راحتی انجام می گیرد.



#### ◆ مشخصات تکنیکی موتور گیربکس (RDR-DGR)

کاربرد: حرکت پرده های ترمواسکرین و باز و بسته کردن در بچه های گلخانه  
 قدرت موتور: ۰/۵۵، ۰/۷۵، ۱ کیلووات، ۲۸۰ و ۲۲۰ ولت، موتور الکتریکی ۵۰ هرتز  
 سرعت خروجی: ۲/۵ دور در دقیقه  
 میکروسوئیچ، بافاصله قابل تنظیم و مقاوم به رطوبت



#### ◆ مشخصات موتور گیربکس (ALK ۶۳ و ALK ۷۵ و ALK ۹۰)

قدرت موتور: ۰/۵۵، ۰/۷۵، ۱ کیلووات، ۲۸۰ و ۲۲۰ ولت، موتور الکتریکی ۵۰ هرتز  
 چرخش: ۲/۵ دور در دقیقه



#### ◆ مشخصات فنی فن سیرکوله

ولتاژ: ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز  
 قدرت موتور: دو نوع ۲۵۰ و ۳۷۰ وات  
 سطح نویز: به ترتیب نوع بالا بصورت ۷۶ دسی بل و ۷۷ دسی بل  
 حجم هوا: ۶۹۰۰ متر مکعب  
 پوشش: گالوانیزه (بصورت ساده با لعاب رنگی)  
 وزن: ۱۰/۵ کیلوگرم



## ◆ مشخصات فنی اگزاست فن

دارای شش پره استیل و دمپر اتوماتیک  
کاربرد: جهت هوادهی در گلخانه به همراه پد  
جابجایی هوا: ۴۲/۰۰۰ مترمکعب بر ساعت  
قدرت موتور: ۳۸۰ ولت و ۵۰ هرتز  
ابعاد: ۱۴۰×۱۴۰ سانتیمتر و ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر



## ◆ مشخصات فنی ریل و چرخ دنده

کاربرد: جهت باز بسته شدن پنجره های سقفی گلخانه و ریل و چرخ دنده پرده ترمواسکرین و دریچه پشت پد

### مشخصات ریل

از جنس فولاد گالوانیزه گرم به ضخامت ۲/۵ میلی متر و به طول های ۱/۲، ۱/۸ و ۵ متر

### مشخصات چرخ دنده

از جنس فولاد گالوانیزه گرم به ضخامت ۱/۵ میلی متر و دارای رول های پلاستیکی UV دار



## بوم های آبیاری

بوم های هوشمند آبیاری ساخت شرکت موسا گرین ایتالیا، با قابلیت برنامه ریزی جهت پاشش کود، آب و سم در زمان ها و مقادیر متفاوت، به صورت تمام اتوماتیک جهت گلخانه های تولید نشا (نرسری) مورد استفاده است. نازل های مورد استفاده در بوم های آبیاری دارای سیستم فیلتراسیون بوده و آب را به طور یکنواخت بر روی سینی ها و بستر کشت پخش می کند و نشاها به طور یکنواختی آبیاری و کوددهی شده و به طور یکسانی رشد می کنند. همچنین نازل های مورد استفاده در این بوم ها پس از قطع آبیاری، چکه نمی کنند.

### مه پاش (نتافیم) و نازل ها (نورمیست)

مه پاش: جهت خنک کردن گلخانه، مرغداری، سالنهای پرورش قارچ و...  
در دو نوع مه پاش جهت ایجاد رطوبت و خنک کنندگی از نوع چهارنازله با شعاع پاشش ۱/۵ متر و میزان آبدهی ۲۲ تا ۲۸ لیتر بر ساعت  
نازل: از جنس برنجی و قطرات آب ۰/۳ میکرون جهت ایجاد رطوبت



نازل بوم آبیاری: نازل های مخصوص بوم آبیاری فیلتردار بدون چکه کردن بعد از قطع پاشش آب  
محصول کشور ایتالیا

**Yekrah**  
International Trading Company



# Nursery greenhouses

## ساخت گلخانه های نرسری (تولید نشا)

گلخانه های تولید نشا گامی مهم در جهت کشاورزی مدرن محسوب می شود. نشا سالم و قوی در تولید محصولی با کیفیت بسیار موثر خواهد بود. گلخانه های نشا شرکت یکره مجهز به بومهای آبیاری و سیستم کشت مکانیزه هستند که سرعت کشت، دقت و کیفیت نشا تولیدی را می افزایند. بومهای آبیاری ایتالیایی مورد استفاده در این نوع گلخانه ها تا طول ۱۱۰ متر بدون لرزش و نوسان پاشش حرکت می کنند.



- گلخانه های پیشرفته و کاملا مکانیزه جهت تولید انبوه نشا
- با پوشش پلاستیک، پلی کرپنات و یا شیشه
- ساختار بادوام و قوی
- دارای انبار، اتاق ذخیره سازی، اتاق جوانه زنی
- ساختار آزمایشگاهی، سردخانه، مرکز جستجوپذیر
- تولید گیاه جوان (نهال)
- کشت خاکی تکنولوژی بالا
- مناسب برای کشاورزی مدرن



## ماشین بذر کار دستی و اتوماتیک

### ماشین بذر کار دستی ایتالیایی موساگرین

- ماشینی ساده جهت کشت بذر در انواع سینی
- قابلیت کشت ۷۰-۱۰۰ سینی در ساعت (کشت ۳۰دیف در دقیقه)
- دارای نازل های مختلف جهت کشت انواع بذر



### ماشین بذر کار تمام اتوماتیک ایتالیایی موساگرین

- توانایی کشت ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ سینی در ساعت
- دستگاهی با قابلیت پرکردن سینی ها
- کشت انواع بذر (پوشش دار و بدون پوشش)
- در مرکز حفره ها
- پوشاندن سطح بذر
- آبیاری سینی ها پس از کشت بذر و جمع آوری سینی های کشت شده.



# NETAFIM



## سیستم تغذیه هوشمند نتافیم

این سیستم آبیاری توانایی آبیاری کل سطح زیر کشت را طی یک نوبت و توسط سیستم های قطره ای دارد.

مشخصات این دستگاه به صورت زیر است:

- دارای پانزده نوع مختلف برنامه آبیاری
- قابلیت زمان بندی برای کنترل میزان آبیاری
- توانایی کنترل ۱۵ شیر خروجی
- توانایی کنترل دما و رطوبت
- کنترل میزان آب، EC، pH
- کنترل میزان دز کود
- کنترل مقدار آب ( ساعات به صورت اختیاری)
- دارای ۵ کانال کنترل کود
- قابلیت کوددهی با توجه به زمان
- دارای صفحه نمایش جهت برنامه ریزی
- قابلیت اتصال به کامپیوتر



## کلیپس یا قفل PVC

- پوشش پلاستیکی با قفل پی وی سی بر روی سازه نصب و محکم می شود.
- جهت نگه داشتن پوشش گلخانه (پلاستیک) در پروفیل های M.C و U



## چسب پلاستیک مخصوص گلخانه

- دارای مواد آنتی یووی و دوام بالا
- در برابر نور خورشید، حرارت محیط و رطوبت مقاوم به کشیدگی
- قدرت چسبندگی بسیار بالا
- دارای انواع عرض های ۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتیمتر